

Edelstahlrollen Serie IN, Rad A



KG max 250 kg **°C** -30 °C - +80 °C **Ø** 80-200 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRCKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
IN 80 A	Lenkrolle	80x24	120	100	105x85	80x60	9	81		101,76
INT 80 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	80x24	120	100	105x85	80x60	9	115		171,24
INF 80 A	Bockrolle	80x24	120	100	105x85	80x60	9			56,04
IN 100 ABX	Lenkrolle	100x30	125	125	105x85	80x60	9	96		117,24
INT 100 ABX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	125	125	105x85	80x60	9	120		188,16
INF 100 ABX	Bockrolle	100x30	125	125	105x85	80x60	9			72,24
IN 100 A	Lenkrolle	100x30	125	125	105x85	80x60	9	96		110,52
INT 100 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	125	125	105x85	80x60	9	120		181,08
INF 100 A	Bockrolle	100x30	125	125	105x85	80x60	9			61,08
INV 101 ABX	Lenkrolle	100x40	250	125	135x110	105x80	11	102		161,64
INVT 101 ABX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x40	250	125	135x110	105x80	11	150		256,32
INVF 101 ABX	Bockrolle	100x40	250	125	135x110	105x80	11			89,64
INV 101 A	Lenkrolle	100x40	250	125	135x110	105x80	11	102		156,36
INVT 101 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x40	250	125	135x110	105x80	11	150		249,36
INVF 101 A	Bockrolle	100x40	250	125	135x110	105x80	11			77,64
IN 125 ABX	Lenkrolle	125x30	125	155	135x110	105x80	11	113		175,08
INT 125 ABX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	125	155	135x110	105x80	11	155		273,24
INF 125 ABX	Bockrolle	125x30	125	155	135x110	105x80	11			101,52
IN 125 A	Lenkrolle	125x30	125	155	135x110	105x80	11	113		167,88
INT 125 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	125	155	135x110	105x80	11	155		266,64
INF 125 A	Bockrolle	125x30	125	155	135x110	105x80	11			88,56
IN 150 ABX	Lenkrolle	150x40	250	180	135x110	105x80	11	127		200,88
INT 150 ABX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	250	180	135x110	105x80	11	150		300,60
INF 150 ABX	Bockrolle	150x40	250	180	135x110	105x80	11			139,56
IN 150 A	Lenkrolle	150x40	250	180	135x110	105x80	11	127		191,16
INT 150 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	250	180	135x110	105x80	11	150		290,88
INF 150 A	Bockrolle	150x40	250	180	135x110	105x80	11			121,44
IN 175 ABX	Lenkrolle	175x40	250	217	135x110	105x80	11	149		232,44
INT 175 ABX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	175x40	250	217	135x110	105x80	11	190		354,84
INF 175 ABX	Bockrolle	175x40	250	217	135x110	105x80	11			163,32
IN 175 A	Lenkrolle	175x40	250	217	135x110	105x80	11	149		215,40

INT 175 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	175x40	250	217	135x110	105x80	11	190	==	344,04
INF 175 A	Bockrolle	175x40	250	217	135x110	105x80	11		==	141,48
IN 200 ABX	Lenkrolle	200x50	400	230	135x110	105x80	11	162	===	351,36
INF 200 ABX	Bockrolle	200x50	400	230	135x110	105x80	11		===	286,32
IN 200 A	Lenkrolle	200x50	400	230	135x110	105x80	11	162	==	236,76
INT 200 A	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	400	230	135x110	105x80	11	190	==	376,80
INF 200 A	Bockrolle	200x50	400	230	135x110	105x80	11		==	166,44