

Edelstahlrollen Serie XD, Rad AL



max 370 kg -30 °C - +80 °C 80-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Spritzguss-Polyurethan, 58±3 Shore D
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller


Vorteile

- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien


Anwendungen

- Transportwagen
- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik


ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADIIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
XD 80 AL	Lenkrolle	80x25	100	106	102x83	80x60	9	74		50,40
XDT 80 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	80x25	100	106	102x83	80x60	9	108		71,76
XF 80 AL	Bockrolle	80x25	100	106	102x83	80x60	9			30,60
XD 100 ALBX	Lenkrolle	100x30	150	128	102x83	80x60	9	88		65,76
XDT 100 ALBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	150	128	102x83	80x60	9	108		86,88
XF 100 ALBX	Bockrolle	100x30	150	128	102x83	80x60	9			45,60
XD 100 AL	Lenkrolle	100x30	150	128	102x83	80x60	9	88		58,80
XDT 100 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	150	128	102x83	80x60	9	108		80,64
XF 100 AL	Bockrolle	100x30	150	128	102x83	80x60	9			39,48
XD 125 ALBX	Lenkrolle	125x30	150	154	102x83	80x60	9	104		74,52
XDT 125 ALBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	150	154	102x83	80x60	9	108		100,56
XF 125 ALBX	Bockrolle	125x30	150	154	102x83	80x60	9			55,20
XS 125 ALBX	Lenkrolle	125x30	230	160	102x83	80x60	9	113		90,72
XST 125 ALBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	230	160	102x83	80x60	9	140		117,24
XSF 125 ALBX	Bockrolle	125x30	230	160	102x83	80x60	9			62,16
XSS 125 ALBX	Lenkrolle	125x30	230	160	135x110	105x80	11	113		99,36
XSST 125 ALBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	230	160	135x110	105x80	11	140		126,00
XSSF 125 ALBX	Bockrolle	125x30	230	160	135x110	105x80	11			73,08
XD 125 AL	Lenkrolle	125x30	150	154	102x83	80x60	9	104		66,84
XDT 125 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	150	154	102x83	80x60	9	108		93,36
XF 125 AL	Bockrolle	125x30	150	154	102x83	80x60	9			48,48
XS 125 AL	Lenkrolle	125x30	230	160	102x83	80x60	9	113		83,04
XST 125 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	230	160	102x83	80x60	9	140		110,28
XSF 125 AL	Bockrolle	125x30	230	160	102x83	80x60	9			54,72
XSS 125 AL	Lenkrolle	125x30	230	160	135x110	105x80	11	113		91,92
XSST 125 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x30	230	160	135x110	105x80	11	140		118,56
XSSF 125 AL	Bockrolle	125x30	230	160	135x110	105x80	11			65,76
XD 150 ALBX	Lenkrolle	150x40	250	181	135x110	105x80	11	128		112,92
XDT 150 ALBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	250	181	135x110	105x80	11	140		139,56

XF 150 ALBX	Bockrolle	150x40	250	181	135x110	105x80	11			85,44
XL 150 ALBX	Lenkrolle	150x40	250	181	102x83	80x60	9	128		106,80
XLT 150 ALBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	250	181	102x83	80x60	9	140		133,92
XLF 150 ALBX	Bockrolle	150x40	250	181	102x83	80x60	9			79,44
XD 150 AL	Lenkrolle	150x40	250	181	135x110	105x80	11	128		102,96
XDT 150 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	250	181	135x110	105x80	11	140		128,76
XF 150 AL	Bockrolle	150x40	250	181	135x110	105x80	11			75,00
XL 150 AL	Lenkrolle	150x40	250	181	102x83	80x60	9	128		96,48
XLT 150 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	250	181	102x83	80x60	9	140		133,92
XLF 150 AL	Bockrolle	150x40	250	181	102x83	80x60	9			79,44
XD 200 ALBX	Lenkrolle	200x50	370	240	135x110	105x80	11	161		186,36
XDT 200 ALBX	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	370	240	135x110	105x80	11	168		227,28
XF 200 ALBX	Bockrolle	200x50	370	240	135x110	105x80	11			144,48
XD 200 AL	Lenkrolle	200x50	370	240	135x110	105x80	11	161		168,12
XDT 200 AL	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	370	240	135x110	105x80	11	168		209,28
XF 200 AL	Bockrolle	200x50	370	240	135x110	105x80	11			126,60