# Produktdatenblatt

# Lenkrolle XD 160 DG Rost frei

Edelstahlrollen Serie XD - Rad DG

\_\_\_\_\_-20 °C - +60 °C



### Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau,75±5 Shore A

Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

#### Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 160x40
Tragkraft kg:	160
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	191
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	133
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- spurfrei bodenschonend
- ausgezeichneter Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- $lap{\square}$  geringer Rollwiderstand
- abriebfest

# ⊙|ROLLENBAU



# Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik