### Produktdatenblatt

# Lenkrolle EDD 201 PPK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad P





### Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

#### Gehäuse




Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

Lenkrolle Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50+50 Tragkraft kg: 2000 Tragkraft getestet nach EN 12530 und EN 12527 Bauhöhe H mm: Plattengröße TP mm: 255x205 Lochabstand HS mm: 210x160 Loch-Ø HD mm: 16,5 Störkreisradius SR mm: 177 Radlagerung: Kugellager

## Vorteile

- ☑ leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien





Serie Extra Schwerlastrollen Serie EDD, Rad P

### Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen