

Schienenräder - Spurkranzrad Serie SSF



max 33600 kg -30 °C - +350 °C* 75-600 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Material

————— Vollrad: Spurkranzrad aus Stahl BS 3100 Lauffläche sauber überdreht Neigungswinkel 3°

—————

Vorteile

- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø O. SPURKRANZ MM	RAD-Ø M. SPURKRANZ MM	LAUFFLÄCHENBREITE MM	RADBREITE MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄHME MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
75 SSF-20	Schienerad	75	100	25	37	1000	37		20 H7	auf Anfrage
75 SSFK 20	Schienerad	75	100	25	37	970	37		20	131,28
75 SSFTM 20	Schienerad	75	100	25	37	1000	37		20	auf Anfrage
100 SSF-20	Schienerad	100	125	25	37	1400	37		20 H7	auf Anfrage
100 SSFK 20	Schienerad	100	125	25	37	1140	37		20	149,28
100 SSFTM 20	Schienerad	100	125	25	37	1400	37		20	auf Anfrage
150 SSF-25	Schienerad	150	190	40	55	3300	55		25 H7	602,04
150 SSFK 25	Schienerad	150	190	40	55	1140	55		25	auf Anfrage
150 SSFTM 25	Schienerad	150	190	40	55	3300	55		25	auf Anfrage
200 SSF-30	Schienerad	200	240	55	70	6100	70		30 H7	auf Anfrage
200 SSFK 40	Schienerad	200	240	55	70	3384	70		40	auf Anfrage
200 SSFTM 35	Schienerad	200	240	55	70	6100	70		35	auf Anfrage
250 SSF-35	Schienerad	250	290	55	70	7600	70		35 H7	611,16
250 SSFK 50	Schienerad	250	290	55	70	7340	70		50	auf Anfrage
250 SSFTM 50	Schienerad	250	290	55	70	7600	70		50	auf Anfrage
300 SSF-40	Schienerad	300	345	60	80	10000	80		40 H7	auf Anfrage
300 SSFK 50	Schienerad	300	345	60	80	5800	80		50	1024,08
300 SSFTM 50	Schienerad	300	345	60	80	10000	80		50	auf Anfrage
350 SSF-50	Schienerad	350	395	60	80	11700	80		50 H7	auf Anfrage
350 SSFK 75	Schienerad	350	395	60	80	11700	80		75	auf Anfrage
350 SSFTM 60	Schienerad	350	395	60	80	11700	80		60	auf Anfrage
400 SSF-50	Schienerad	400	450	70	100	15600	100		50 H7	auf Anfrage
400 SSFK 75	Schienerad	400	450	70	100	15600	100		75	auf Anfrage
400 SSFTM 75	Schienerad	400	450	70	100	15600	100		75	auf Anfrage
450 SSF-75	Schienerad	450	495	95	125	24000	125		75 H7	auf Anfrage
450 SSFTM 100	Schienerad	450	495	95	125	24000	125		100	auf Anfrage
600 SSF- 100	Schienerad	600	660	100	130	33600	130		100 H7	auf Anfrage

600 SSFTM
150

Schienenrad

600

660

100

130

33600

130



150

auf
Anfrage